

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда


Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Плгтотное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
Администрация																							
1	Директор	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Заместитель директора по научно-просветительской работе	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Заместитель директора по маркетингу	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной и правовой работе	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Бухгалтерия																							
5	Главный бухгалтер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6А	Бухгалтер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Экономист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	Старший билетный кассир	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10	Билетный кассир	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел учета и хранения фондов																							
11	Главный хранитель фондов (Заведующий отделом)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12А	Хранитель музейных предметов	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Специалист по учету музейных предметов	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Научно-экспозиционный отдел																							
15	Заведующий отделом	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет


Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса								
16	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17А	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21	Переводчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел маркетинга																						
22А	Специалист по связям с общественностью	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24	Организатор экскурсий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25	Инженер-электроник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26	Дизайнер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Научно-просветительский отдел																						
27	Специалист по просветительской работе 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
28А	Специалист по просветительской работе	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел административно-хозяйственной и правовой работы																						
33	Специалист по кадрам	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
34	Специалист по закупкам	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
35	Инженер-энергетик	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
36	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
37	Специалист по охране труда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
38	Менеджер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
39А	Администратор	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
41А	Техник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
43	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
44А	Музейный смотритель	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	
Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда химический биологический аэрозоли преимущественно фиброгенного действия шум инфразвук ультразвук воздушный вибрация общая вибрация локальная неионизирующие излучения ионизирующие излучения параметры микроклимата параметры световой среды тяжесть трудового процесса напряженность трудового процесса
	Итоговый класс (подкласс) условий труда Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ
	Повышенный размер оплаты труда (да/нет) Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) Лечебно-профилактическое питание (да/нет) Дытогное пенсионное обеспечение (да/нет)

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

	Г.В. Заболотская	директор	16.07.2019
(подпись)	(ФИО)	(должность)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


 Н.А. Балакшина
 специалист по охране труда
16.07.2019

(подпись)
 (ФИО)
(должность)
(дата)

2-1	В.М. Чиченкова	хранитель музейных предметов, председатель СООС	16.04.2019
(подпись)	(ФИО)	(должность)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда - ООО «Лаборатория «Техноконсалт»

(подпись)	И.А. Филатова (ФИО)	эксперт (№ в реестре экспертов СОУТ 1097) (должность)	26.06.19 (дата)
-----------	------------------------	--	--------------------

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Администрация : Директор (рм 1)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Администрация : Заместитель директора по научно-просветительской работе (рм 2)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Администрация : Заместитель директора по маркетингу (рм 3)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Администрация : Заместитель директора по административно-хозяйственной и правовой работе (рм 4)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Бухгалтерия: Главный бухгалтер (рм 5)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Бухгалтерия: Бухгалтер (рм 6А,7А)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Бухгалтерия: Экономист (рм 8)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Бухгалтерия: Старший билетный кассир (рм 9)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (билетная касса).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Бухгалтерия: Билетный кассир (рм 10)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (билетная касса).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Отдел учета и хранения фондов: Главный хранитель фондов (Заведующий отделом) (рм 11)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Отдел учета и хранения фондов: Хранитель музейных предметов (рм 12А, 13А)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Отдел учета и хранения фондов: Специалист по учету музейных предметов (рм 14)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Научно-экспозиционный отдел: Заведующий отделом (рм 15)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Научно-экспозиционный отдел: Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности 1 категории (рм 16)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Научно-экспозиционный отдел: Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности (рм 17А-20А)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Научно-экспозиционный отдел: Переводчик (рм 21)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Отдел маркетинга: Специалист по связям с общественностью (рм 22А,23А)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Отдел маркетинга: Организатор экскурсий (рм 24)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Отдел маркетинга: Инженер-электроник (рм 25)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Отдел маркетинга: Дизайнер (рм 26)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Научно-просветительский отдел: Специалист по просветительской работе 1 категории (рм 27)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Научно-просветительский отдел: Специалист по просветительской работе (рм 28А-32А)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Отдел административно-хозяйственной и правовой работы: Специалист по кадрам (рм 33)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Отдел административно-хозяйственной и правовой работы: Специалист по закупкам (рм 34)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Отдел административно-хозяйственной и правовой работы: Инженер-энергетик (рм 35)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Отдел административно-хозяйственной и правовой работы: Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений (рм 36)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Отдел административно-хозяйственной и правовой работы: Специалист по охране труда (рм 37)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Отдел административно-хозяйственной и правовой работы: Менеджер (рм 38)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Отдел административно-хозяйственной и правовой работы: Администратор (рм 39А,40А)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Отдел административно-хозяйственной и правовой работы: Техник (рм 41А,42А)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Отдел административно-хозяйственной и правовой работы: Водитель автомобиля (рм 43)	Учесть повышенные значения напряженности труда при регламентации продолжительности перерывов.		В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	
Отдел административно-хозяйственной и правовой работы: Музейный смотритель (рм 44А-51А)	Для увеличения уровня искусственной освещенности на рабочем месте до нормативных значений использовать дополнительные светильники в системе общего освещения помещений (кабинет).	Нормализация условий труда по показателю "Освещенность"	В процессе выполнения работ по реконструкции 2021-2022 г.г.	Инженер-энергетик совместно с зам.директора по административно-хозяйственной и правовой работе	

Отчет о проведении СОУТ, Раздел VI

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

(подпись)

Г.В. Заболотская
(ФИО)

директор
(должность)

(дата)

17.04.2019

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Н.А. Балакшина
(ФИО)

специалист по охране труда
(должность)

(дата)

18.04.2019

(подпись)

В.М. Чиченкова
(ФИО)

хранитель музейных предметов, председатель СООС
(должность)

(дата)

14.04.2019

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда - ООО «Лаборатория «Техноконсалт»

(подпись)

И.А. Филатова
(ФИО)

эксперт (№ в реестре экспертов СОУТ 1097)
(должность)

(дата)

14.04.2019